ЕВРАЗЭС

КОПИЯ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Калужской области
Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.40.01.05.015.E.006441.12.11 от 06.12.2011 г.

Продукция:

Чистящие средства санитарно-бытового назначения (для унитазов, канализационных труб, переносных туалетов, ванн, раковин): Aqua Kem Blue, Aqua Rinse, Aqua Kem Green, Aqua Kem Blue Weekender, Aqua Kem Sachets, Aqua Kem Natural, Bathroom Cleaner, Cassette Tank Cleaner, Tank Freshener, Toilet Bowl Cleaner, Campa Blue, Campa Rinse, Campa Green. Изготовлена в соответствии с документами: документацией изготовителя. Изготовитель (производитель): "Thetford B.V."/"Тетфорд Б.В.", Nijverheidsweg 29, PO Box 169, 4870 AD Etten-Leur, Niederlande/ Нейферхейдсвег 29, п/я 169, 4870 AD Эттен-Лер (Нидерланды). Получатель: "Thetford B.V."/"Тетфорд Б.В.", Nijverheidsweg 29, PO Box 169, 4870 AD Etten-Leur, Niederlande/ Нейферхейдсвег 29, п/я 169, 4870 AD Эттен-Лер (Нидерланды).

ЕВРАЗЭС

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

бытовая химия

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 731-11-ЭЗ от 24.11.11г. Протокол лабораторных исследований № 624-11-АЛ от 16.11.11г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. №РОСС RU.0001.510441.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

В.И. Брыт

(Ф. И. О.)

№0161980

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «В».

КОПИЯ

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.011391.12.12 от 24.12.2012 г.

Продукция:
Смеси для биотуалетов в том числе дезодорирующие т.м. Thetford AQUA KEM GREEN SACHETS, AQUA RINSE PLUS. Изготовлена в соответствии с документами: декларацией о соответствии качеству, паспортом безопасности продукции, сертификатом качества. Изготовитель (производитель): "Thetford B.V.", адрес: Postbus 169, 4870 AD Etten-Leur, The Netherlands (Нидерланды). Получатель: "Thetford B.V.", адрес: Postbus 169, 4870 AD Etten-Leur, The Netherlands (Нидерланды).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
добавка в сливной бачок мобильных туалетов (ароматизация туалетов)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 1210/1210-АС-11 от 29.11.2012 г.Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.012790.12.12 от 19.12.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Андреева Е.Е.

(Ф.И.О., подпись)

№0282851

М. П.

гор. Долго

КОПИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.012790.12.12** Дата **19. 12. 2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **14194** **06.12.2012**

Организация-изготовитель
"Thetford B.V."
Адрес: Postbus 169, 4870 AD Etten-Leur, The Netherlands (Нидерланды)

Импортер (поставщик), получатель
"Thetford B.V."
Адрес: Postbus 169, 4870 AD Etten-Leur, The Netherlands (Нидерланды)

Наименование продукции:
Смеси для биотуалетов в том числе дезодорирующие т.м. Thetford AQUA KEM GREEN SACHETS, AQUA RINSE PLUS

Продукция изготовлена в соответствии с:
с декларацией о соответствии качеству, паспортом безопасности продукции, сертификатом качества

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Декларация о соответствии изготовителя. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС. Паспорт безопасности. Макет этикетки.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Представляет собой жидкость со специфическим запахом. Состав: метилхлороизотиазолинон, ароматизаторы

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 1210/1210-АС-11 от 29.11.2012 г.

№039485

гор. Долго -

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Показатель активности водородных ионов (pH)	5,8	2,0-11,5
Острая токсичность при введении в желудок, DL50	4 класс опасности, DL50 более 5000 мг/кг	3-4 класс опасности, DL50 более 150мг/кг
Ингаляционная опасность при воздействии аэрозолей и порошкообразных средств	4 класс опасности, КВИО менее 3	3-4 класс опасности, наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения, в баллах: - на кожные покровы	0	до 2

Область применения:
добавка в сливной бачок мобильных туалетов (ароматизация туалетов)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке. Избегать попадания средств в глаза и незащищенную кожу

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция RINSE PLUS — Смеси для биотуалетов в том числе дезодорирующие т.м. Thetford AQUA KEM GREEN SACHETS, AQUA

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции**

Главный врач
(заместитель главного врача) подпись **Иваненко А.В.**
Ф. И. О.

М. П.

- прудный

Ракитин С.А.
Фамилия, И. О.

Заведующий отделом гигиены труда

Васильева Г. В.

эксперт (эксперты)

Санкович С.В

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СЕРКОНС"

АВ 28

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.11АВ28
115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, Россия.
Тел.: + 7 (495) 782 1708, факс: +7 (495) 782 1701.
Сайт: www.serconsrus.ru, e-mail: info@serconsrus.com

Исх. № 01-11/74 от «17» 02 2016 г.

ООО « Стройконтракт-М»
Адрес: 117519, г. Москва, ул. Чертановская, д. 29-2 пом. прав

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции ООО «СЕРКОНС» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АВ28) информирует Вас о том, что согласно Постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», введенным в действие с 15.02.2010 г., а так же согласно Решению Комиссии Таможенного Союза от 7 апреля 2011 г. N 620 «О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов»), указанная ниже продукция:

Наименование продукции	***Код ТН ВЭД***
Смеси для биотуалетов, в том числе дезодорирующие	***3808 40 900 0***

не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС _____ А. А. Григорьев